Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Swartz, Sum. Veg. Scand, 32 (1814).

Satiryum Epipogium Linnaeus, Sp. Pl. 945 (1753).

Orchis aphylla F. W. Schmidt in Mayer, Samml. Phys. Aufs. **1**: 240 (1791).

Nom. Jap. Torakiti-ran. Distr. Europa, Kaukasus, Himalaya, Sibiria, Korea, Manshuria, Japonia, Sachalin, Ussuri & Kamtschatka.

ダフリア区 (Dahurian region).

Juncus Schischkinii Krylov & Sumn. in Animad. Herb. Univ. Tomsk. **7**: 30 f. 14 (1935); Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 128 (1939).

Nom. Jap. Kôan-takanei (nov.). Distr. Sibiria, Mongolia & Manshuria.

本種は大興安嶺で発見された。

蒙古区 (Mongolian region).

Blysmus rufus (Hudson) Link, Hort. Berol. **1**: 278 (1827).

Schoenus rufus Hudson, Fl. Angl. 15 (1762).

Nom. Jap. Suge-modoki (nov.). Distr. Europa, Asia med., Sibiria & Manshuria.

満洲区 (Manchurian region).

Carex disperma Dewey in Amer. Journ. Sci. **8**: 226 t. 1 f. 3 (1825).

Nom. Jap. Hoso-suge, Kotubu-hososuge. Distr. Europa, Scandinavia, Manshuria, Japonia bor. & America bor.

Liparis Krameri Franchet et Savatier, Enum. Pl. Jap. **2**: 22 (nom.), 509 (cum descript.) (1877).

f. **viridis** Makino in Journ. Jap. Bot. **3**: 21 (1926).

Nom. Jap. Ao-jigabati-sô. Distr. Japonia & Manshuria.

本品種は長春に近い土們嶺の平地に生育している。

正　誤　**Errata**

頁 (Page)	行 (Line)	誤 (For)	正 (Read)
3	14	§ 187	§ 186
3	26	区刷	区別
22	14	乾爆	乾燥
25	4	*O. glauca*	*Q. glauca*
26	6	ratiato	radiato
60	17	分裂	5 裂
61	5	Centra	Cetera